


SISTEMA TRADIZIONALE
Ingranaggio anteriore, terzi di ottava

Nome misura: **447LD831.367**
Località:
Strumentazione: **831 00100**
Durata misura [s]: **30.0**
Nome operatore:
Data, ora misura: **06/08/2015 14.16.40**
Over SLM: **0** Over OBA: **0**


447LD831.367 Leq - Lineare					
dB		dB		dB	
6.3 Hz	69.5 dB	100 Hz	64.7 dB	1600 Hz	87.2 dB
8 Hz	61.2 dB	125 Hz	73.4 dB	2000 Hz	83.0 dB
10 Hz	55.1 dB	160 Hz	90.5 dB	2500 Hz	81.0 dB
12.5 Hz	57.9 dB	200 Hz	76.2 dB	3150 Hz	80.7 dB
16 Hz	61.2 dB	250 Hz	77.1 dB	4000 Hz	81.1 dB
20 Hz	66.0 dB	315 Hz	88.7 dB	5000 Hz	79.5 dB
25 Hz	69.5 dB	400 Hz	78.4 dB	6300 Hz	79.2 dB
31.5 Hz	71.8 dB	500 Hz	84.5 dB	8000 Hz	79.7 dB
40 Hz	65.6 dB	630 Hz	85.8 dB	10000 Hz	79.8 dB
50 Hz	66.4 dB	800 Hz	85.6 dB	12500 Hz	78.7 dB
63 Hz	68.8 dB	1000 Hz	83.4 dB	16000 Hz	80.9 dB
80 Hz	65.7 dB	1250 Hz	83.5 dB	20000 Hz	79.0 dB

L1: 95.5 dBA	L5: 95.5 dBA
L10: 95.4 dBA	L50: 95.0 dBA
L90: 94.6 dBA	L95: 94.5 dBA

$L_{Aeq} = 95.0$ dB



Annotazioni:



447LD831.367 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14.16.40	00:00:30	95.0 dBA
Non Mascherato	14.16.40	00:00:30	95.0 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA


SISTEMA TRADIZIONALE
Ingranaggio anteriore, ottave

Nome misura: 447LD831.368
Località:
Strumentazione: 831 00100
Durata misura [s]: 31.0
Nome operatore:
Data, ora misura: 06/08/2015 14.18.02
Over SLM: 0 Over OBA: 0


447LD831.368 Leq - Lineare		
	dB	dB
8 Hz	62.7 dB	
16 Hz	73.4 dB	
31.5 Hz	76.5 dB	
63 Hz	75.2 dB	
125 Hz	89.9 dB	
250 Hz	87.6 dB	
500 Hz	88.5 dB	
1000 Hz	89.0 dB	
2000 Hz	88.7 dB	
4000 Hz	85.1 dB	
8000 Hz	84.5 dB	
16000 Hz	84.5 dB	

L1: 95.2 dBA	L5: 95.2 dBA
L10: 95.0 dBA	L50: 94.6 dBA
L90: 94.1 dBA	L95: 94.0 dBA

$L_{Aeq} = 94.6 \text{ dB}$



Annotazioni:



447LD831.368 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14.18.02	00:00:31	94.6 dBA
Non Mascherato	14.18.02	00:00:31	94.6 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA


SISTEMA TRADIZIONALE
Ingranaggio posteriore, terzi di ottava

Nome misura: 447LD831.369
Località:
Strumentazione: 831 00100
Durata misura [s]: 31.0
Nome operatore:
Data, ora misura: 06/08/2015 14.20.48
Over SLM: 0 Over OBA: 0


L1: 94.2 dBA	L5: 94.1 dBA
L10: 94.0 dBA	L50: 93.8 dBA
L90: 93.5 dBA	L95: 93.4 dBA

$L_{Aeq} = 93.7$ dB

447LD831.369 Leq - Lineare					
dB		dB		dB	
6.3 Hz	69.5 dB	100 Hz	67.7 dB	1600 Hz	83.3 dB
8 Hz	61.4 dB	125 Hz	81.5 dB	2000 Hz	80.1 dB
10 Hz	54.2 dB	160 Hz	78.1 dB	2500 Hz	79.4 dB
12.5 Hz	56.4 dB	200 Hz	72.5 dB	3150 Hz	80.1 dB
16 Hz	63.2 dB	250 Hz	70.2 dB	4000 Hz	79.7 dB
20 Hz	67.4 dB	315 Hz	77.7 dB	5000 Hz	79.2 dB
25 Hz	72.0 dB	400 Hz	81.0 dB	6300 Hz	78.9 dB
31.5 Hz	74.7 dB	500 Hz	80.0 dB	8000 Hz	79.1 dB
40 Hz	67.9 dB	630 Hz	82.8 dB	10000 Hz	77.0 dB
50 Hz	70.6 dB	800 Hz	85.7 dB	12500 Hz	74.9 dB
63 Hz	74.2 dB	1000 Hz	84.7 dB	16000 Hz	74.3 dB
80 Hz	72.9 dB	1250 Hz	86.2 dB	20000 Hz	71.9 dB



Annotazioni:



447LD831.369 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14.20.48	00:00:31	93.7 dBA
Non Mascherato	14.20.48	00:00:31	93.7 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA


SISTEMA TRADIZIONALE
Ingranaggio posteriore, ottava

Nome misura: 447LD831.370
Località:
Strumentazione: 831 00100
Durata misura [s]: 32.0
Nome operatore:
Data, ora misura: 06/08/2015 14.22.53
Over SLM: 0 Over OBA: 0


447LD831.370 Leq - Lineare		
	dB	dB
8 Hz	62.8 dB	
16 Hz	73.2 dB	
31.5 Hz	78.9 dB	
63 Hz	80.2 dB	
125 Hz	88.5 dB	
250 Hz	81.4 dB	
500 Hz	87.0 dB	
1000 Hz	90.7 dB	
2000 Hz	85.8 dB	
4000 Hz	84.6 dB	
8000 Hz	83.4 dB	
16000 Hz	79.5 dB	

L1: 94.3 dBA	L5: 94.3 dBA
L10: 94.1 dBA	L50: 93.9 dBA
L90: 93.7 dBA	L95: 93.6 dBA

$L_{Aeq} = 93.9$ dB



Annotazioni:



447LD831.370 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14.22.53	00:00:32	93.9 dBA
Non Mascherato	14.22.53	00:00:32	93.9 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA


SISTEMA SILENZIATO
Ingranaggio anteriore, terzi di ottava

Nome misura: 447LD831.371
Località:
Strumentazione: 831 00100
Durata misura [s]: 30.0
Nome operatore:
Data, ora misura: 06/08/2015 14.38.58
Over SLM: 0 Over OBA: 0


447LD831.371 Leq - Lineare					
dB		dB		dB	
6.3 Hz	69.5 dB	100 Hz	68.5 dB	1600 Hz	82.1 dB
8 Hz	61.5 dB	125 Hz	71.8 dB	2000 Hz	80.6 dB
10 Hz	55.0 dB	160 Hz	89.3 dB	2500 Hz	80.5 dB
12.5 Hz	59.9 dB	200 Hz	74.9 dB	3150 Hz	80.0 dB
16 Hz	63.0 dB	250 Hz	73.3 dB	4000 Hz	79.6 dB
20 Hz	66.8 dB	315 Hz	87.1 dB	5000 Hz	78.7 dB
25 Hz	72.1 dB	400 Hz	84.4 dB	6300 Hz	78.5 dB
31.5 Hz	74.5 dB	500 Hz	82.2 dB	8000 Hz	76.5 dB
40 Hz	69.4 dB	630 Hz	80.0 dB	10000 Hz	76.8 dB
50 Hz	70.0 dB	800 Hz	83.2 dB	12500 Hz	77.6 dB
63 Hz	72.8 dB	1000 Hz	82.0 dB	16000 Hz	75.8 dB
80 Hz	70.4 dB	1250 Hz	80.9 dB	20000 Hz	75.5 dB

L1: 93.2 dBA L5: 93.1 dBA
L10: 93.1 dBA L50: 92.9 dBA
L90: 92.3 dBA L95: 91.8 dBA

L_{Aeq} = 92.7 dB



Annotazioni:



447LD831.371 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14.38.58	00:00:30	92.7 dBA
Non Mascherato	14.38.58	00:00:30	92.7 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA


SISTEMA SILENZIATO
Ingranaggio anteriore, ottava

Nome misura: 447LD831.372
Località:
Strumentazione: 831 00100
Durata misura [s]: 31.0
Nome operatore:
Data, ora misura: 06/08/2015 14.40.15
Over SLM: 0 Over OBA: 0


447LD831.372 Leq - Lineare		
	dB	dB
8 Hz	62.4 dB	
16 Hz	71.1 dB	
31.5 Hz	77.8 dB	
63 Hz	77.2 dB	
125 Hz	91.2 dB	
250 Hz	84.3 dB	
500 Hz	87.0 dB	
1000 Hz	87.1 dB	
2000 Hz	86.1 dB	
4000 Hz	84.2 dB	
8000 Hz	81.5 dB	
16000 Hz	80.7 dB	

L1: 93.0 dBA	L5: 92.9 dBA
L10: 92.8 dBA	L50: 92.7 dBA
L90: 92.4 dBA	L95: 92.4 dBA

$L_{Aeq} = 92.6 \text{ dB}$



Annotazioni:



447LD831.372 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14.40.15	00:00:31	92.6 dBA
Non Mascherato	14.40.15	00:00:31	92.6 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA


SISTEMA SILENZIATO
Ingranaggio posteriore, terzi di ottava

Nome misura: 447LD831.373
Località:
Strumentazione: 831 00100
Durata misura [s]: 30.5
Nome operatore:
Data, ora misura: 06/08/2015 14.42.23
Over SLM: 0 Over OBA: 0


447LD831.373 Leq - Lineare					
dB		dB		dB	
6.3 Hz	69.5 dB	100 Hz	68.0 dB	1600 Hz	80.4 dB
8 Hz	61.4 dB	125 Hz	77.2 dB	2000 Hz	79.7 dB
10 Hz	54.6 dB	160 Hz	85.3 dB	2500 Hz	78.9 dB
12.5 Hz	57.6 dB	200 Hz	76.1 dB	3150 Hz	79.2 dB
16 Hz	63.0 dB	250 Hz	72.7 dB	4000 Hz	78.2 dB
20 Hz	66.4 dB	315 Hz	82.0 dB	5000 Hz	76.4 dB
25 Hz	72.8 dB	400 Hz	79.5 dB	6300 Hz	74.4 dB
31.5 Hz	75.6 dB	500 Hz	81.1 dB	8000 Hz	72.5 dB
40 Hz	67.5 dB	630 Hz	82.3 dB	10000 Hz	73.0 dB
50 Hz	71.2 dB	800 Hz	86.0 dB	12500 Hz	71.5 dB
63 Hz	75.0 dB	1000 Hz	82.4 dB	16000 Hz	68.7 dB
80 Hz	74.2 dB	1250 Hz	80.0 dB	20000 Hz	67.5 dB

L1: 92.1 dBA L5: 92.1 dBA
L10: 92.1 dBA L50: 91.9 dBA
L90: 91.7 dBA L95: 91.6 dBA

L_{Aeq} = 91.9 dBA



Annotazioni:



447LD831.373 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14.42.23	00:00:30.500	91.9 dBA
Non Mascherato	14.42.23	00:00:30.500	91.9 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA


SISTEMA SILENZIATO
Igranaggio posteriore, ottava

Nome misura: 447LD831.374
Località:
Strumentazione: 831 00100
Durata misura [s]: 30.5
Nome operatore:
Data, ora misura: 06/08/2015 14.44.23
Over SLM: 0 Over OBA: 0


447LD831.374 Leq - Lineare		
	dB	dB
8 Hz	66.8 dB	
16 Hz	73.8 dB	
31.5 Hz	78.3 dB	
63 Hz	79.9 dB	
125 Hz	91.9 dB	
250 Hz	83.4 dB	
500 Hz	86.8 dB	
1000 Hz	87.6 dB	
2000 Hz	84.2 dB	
4000 Hz	83.0 dB	
8000 Hz	78.6 dB	
16000 Hz	76.3 dB	

L1: 92.1 dBA	L5: 92.1 dBA
L10: 92.0 dBA	L50: 91.9 dBA
L90: 91.7 dBA	L95: 91.7 dBA

$L_{Aeq} = 91.9$ dB



Annotazioni:



447LD831.374 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	14.44.23	00:00:30.500	91.9 dBA
Non Mascherato	14.44.23	00:00:30.500	91.9 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA